



GOIOT

depuis 1928

PIECES DETACHEES

SPARE PARTS

Table des matières *Table of content*

PANNEAUX DE PONT.....	5
DECK HATCHES	
Panneaux Magic Flush.....	6
<i>Magic Flush hatches</i>	
Panneaux Magic.....	7
<i>Magic hatches</i>	
Panneaux Opal Flush.....	8
<i>Opal Flush hatches</i>	
Panneaux Opal.....	9
<i>Opal hatches</i>	
Panneaux Cristal.....	10
<i>Cristal hatches</i>	
Panneaux Tradition.....	11
<i>Tradition hatches</i>	
Panneaux Intégration.....	12
<i>Integration hatches</i>	
Panneaux Evolution.....	12
<i>Evolution hatches</i>	
Options de panneaux.....	13
<i>Hatches' options</i>	
HUBLOTS.....	15
PORTLIGHTS	
Hublots Opal.....	16
<i>Opal portlights</i>	
Hublots Evolution.....	16
<i>Evolution portlights</i>	
Hublots Cristal.....	17
<i>Cristal portlights</i>	
Hublots Tradition.....	17
<i>Tradition portlights</i>	
VITRAGES LUXAIR.....	19
LUXAIR GLAZINGS	
Hublots LuxAir.....	20
<i>LuxAir portlights</i>	
Panneaux LuxAir.....	21
<i>LuxAir hatches</i>	
TRAPPES DE SURVIE.....	23
ESCAPE HATCHES	
Trappes de survie Cristal et SecurAl.....	24
<i>Cristal and SecurAl escape hatches</i>	
PORTES.....	25
DOORS	
Portes & fenêtres coulissantes 'Sport'.....	26
<i>'Sport' sliding doors and windows</i>	
Portes coulissantes marine.....	28
<i>Marine sliding doors</i>	
Portes de descente.....	28
<i>Washboard hatches</i>	
APPAREILS A GOUVERNER.....	29
STEERING SYSTEMS	
AUTRES PIÈCES DÉTACHÉES.....	31
OTHER SPARE PARTS	

Supports techniques et
notices d'entretien

Technical supports and maintenance instruction



<https://www.goiot.fr/support-technique>

Site des pièces détachées

Spares parts website



<https://www.goiot.fr/pièces-detachees>

Plans des produits

Products plans



<https://www.goiot.fr/plans-pdf>

Nos tutoriels

Our tutorials



<https://www.youtube.com/@Goiot>

Les images sont utilisées comme illustrations et n'ont aucune valeur commerciale.
Pictures are used as illustrations and have no commercial value.

Copyrights :

P1 : COUACH, Tolga ASLANTÜRK, Leonie EDLAUER-TEPPER / P4, P5, P14, P15, P18, P19, P25, P29 : Séverine MIGNOT (severine.mgnt34@gmail.com - @this_is_sev) / P13 : NEEL TRI-MARANS, ZEPPELIN / Autres photos et illustrations : Goiot Systems



PANNEAUX DE PONT

DECK HATCHES



Panneaux Magic Flush

Magic Flush hatches



Glaces

Acrylics

						
330x330 Ref. 129264	272x417 Ref. 129265	397x527 Ref. 129266	512x512 Ref. 129267	462x577 Ref. 129268	577x577 Ref. 129269	697x697 Ref. 129270

Kit glace + joint. Les croquis sont à titre informatif, les dimensions affichées sont celles des glaces (en mm).
Acrylic + gasket set. The sketches are for information only, the dimensions shown are those of the acrylic (mm).

Poignées

Handles

Pour panneaux Magic et Magic Flush

For Magic and Magic Flush hatches



Kit poignée gauche int/ext gamme Magic (x1)
Left handle kit for Magic range (x1)
Ref. 128967



Kit poignée droite int/ext gamme Magic (x1)
Right handle kit for Magic range (x1)
Ref. 128966



Poignée ext clip noir gamme Magic (x1)
External Magic range hatch clip handle (x1)
Ref. 126781



Kit serrure pour panneau gamme Magic
Lock set for Magic range hatch
Ref. 127265



Poignée inox porte Magic
Stainless steel Magic door handle
Ref. 129225

Vérin à gaz

Gas spring

Pour panneaux Magic et Magic Flush

For Magic and Magic Flush hatches



Vérin à gaz pour panneaux Magic et Magic Flush
Gas spring for Magic and Magic Flush hatches
Ref. 120972



Support de vérin pour dormant gamme Magic
Gas spring Frame fastening for Magic Range
Ref. 115872



Support de vérin pour ouvrant gamme Magic
Gas spring Opening lid fastening for Magic Range
Ref. 106944



Kit de fixation pour vérin de gamme Magic
Gas spring fastening set for Magic Range
Ref. 120980 + 120982

Panneaux Magic

Magic hatches



Glaces

Acrylics

						
233,5x276 Ref.129251	317,5x305 Ref.129252	259,5x392 Ref. 129253	304,5x502 Ref. 129254	478,5x466 Ref. 129255	233,5x466 Ref. 129256	499,5x487 Ref. 129257
						
434,5x552 Ref. 129258	449,5x552 Ref. 129259	564,5x552 Ref. 129260	650,4x545,6x532,2 Ref. 129261	684,5x672 Ref. 129262	756,5x744 Ref. 129263	

Kit glace + joint. Les croquis sont à titre informatif, les dimensions affichées sont celles des glaces (en mm).
 Acrylic + gasket set. The sketches are for information only, the dimensions shown are those of the acrylic (mm).

Charnières

Hinges



Aspect <i>Appearance</i>	Ref. Magic	Ref. Magic Flush
Kit charnière noir, logo gravé <i>Black hinge set, engraved logo</i>	128971	127334
Kit charnière incolore, logo gravé <i>Silver hinge set, engraved logo</i>	128972	128970

Si le panneau est équipé d'un vérin à gaz, veuillez à dévisser les vis sur le dessous de la charnière.

If the hatch is equipped with a gas spring, you must unscrew the screws on the underside of the hinge.




PENSEZ-Y
Think about it

Kit graisse friction
Friction grease set

Ref. 129226


Joint

Gaskets



Joint adhesive 15x14,7 mm pour panneaux Magic Flush
15x14,7 mm adhesive gasket for magic flush hatches

Ref. 124299




Joint adhesive 10x10 mm pour panneaux Magic
10x10 mm adhesive gasket for magic hatches

Ref. 124176

Panneaux Opal Flush

Opal Flush hatches



Glaces

Acrylics

T10 330x330 Ref. 116622	T20 417x272 Ref. 117521	T30 527x397 Ref. 122251	T44 512x512 Ref. 116623	T54 577x462 Ref. 117848	T60 577x577 Ref. 116624	T70 697x697 Ref. 116625
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Les croquis sont à titre informatif, les dimensions affichées sont celles des glaces (en mm).
The sketches are for information only, the dimensions shown are those of the acrylic (mm).

PENSEZ-Y

Think about it

Commandez votre joint adhésif

Order the adhesive gasket

Compas

Stays



Taille Size	Ref. Opal	Ref. Opal Flush
T00	106988	-
T03	106999	-
T10	106891	106892
T20	106892	106892
T30	106893	106893
T40	106976	-
T44	106970	106970
T54	106971	106971
T60	106972	106972
T70	106973	106973

Fixation de compas

Stays fastening



Pour ouvrant
T00 ▶ T20

Lid T00 ▶ T20

Ref. 106944



Pour dormant
T00 ▶ T20

Lower frame T00 ▶ T20

Ref. 116642



T00 ▶ T20

T00 ▶ T20

Ref. 115919



Pour dormant
T18 ▶ T70

Lower frame T18 ▶ T70

Ref. 115904



Axe de compas débrayable

Disengageable stay axis

Ref. 120406

Joints Gaskets

Pour panneaux Opal Flush


For Opal Flush hatch

Choisissez le joint similaire à celui existant

Choose the gasket similar to the existing one

Pour panneaux Opal


For Opal hatch



Adhésif


Joint Opal Flush
adhésif '12x8' mm
Adhesive gasket for Opal Flush
hatch '12x8' mm

Ref. 115208



Joint '12.12' mm
'12.12' mm gasket

Ref. 95659



Joint Opal (mm)
Opal gasket (mm)

Ref. 106896


Panneaux Opal

Opal hatches



Glaces

Acrylics



Les croquis sont à titre informatif, les dimensions affichées sont celles des glaces (en mm).
The sketches are for information only, the dimensions shown are those of the acrylic (mm).

PENSEZ-Y

Think about it



Kit neoprene pour collage de joint
Neoprene glue for gasket
Ref. 105697



Kit collage pour glace
Gluing set for acrylics
Ref. 101715

Poignées

Handles

Pour panneaux Opal

For Opal hatches



Bouchon extérieur avec empreinte

Outside cap with hole

Ref. 106895



Bouchon extérieur sans empreinte

Outside cap without hole

Ref. 106894

Pour panneaux Opal Flush

For Opal Flush hatches



Poignée encastrée inox

Stainless steel flush handle

Ref. 115944

Pour panneaux Opal & Opal Flush

For Opal & Opal Flush hatches



Kit complet poignées Int/Ext T18 ▶ T80

Handles set T18 ▶ T80

Ref. 106890



Kit complet poignées Int/Ext T00 ▶ T20

Handles set T00 ▶ T20

Ref. 120503




Kit serrure

Lock set

Ref. 115783

Charnières

Hinges



Kit charnière (x1) pour panneaux Opal

Hinge (x1) set for Opal hatches

Ref. 117995



Charnière (x1) pour panneaux Opal Flush

Hinge (x1) for Opal Flush hatches

Ref. 124333

Panneaux Cristal

Cristal hatches



Glaces

Acrylics

Les croquis sont à titre informatif, les dimensions affichées sont celles des glaces (en mm).
The sketches are for information only, the dimensions shown are those of the acrylic (mm).



PENSEZ-Y

Think about it

Kit neoprene pour collage de joint

Neoprene glue for gasket
Ref. 105697

Kit collage pour glace


Gluing kit for acrylics
Ref. 101715

Poignées

Handles



Paire de poignées alu int/ext avec patins
Pair of in/out aluminium handles with glides
Ref. 105020



Kit grandes poignées (x2)
Large handles set (x2)
Ref. 101704



Kit petites poignées intérieur (x2)
Little inside handles set (x2)
Ref. 95330



Poignées extérieures (x2)
Outside handles (x2)
Ref. 101687

Kit serrure
Lock set
Ref. 93481



Bouchon grandes poignées (x2)
Inside cap large handles
Ref. 93480

Frictions

Friction



Kit friction pour 24.19/24.24/35.21/36.19/36.24/49.19
Friction set for 24.19/24.24/35.21/36.19/36.24/49.19

Ref. 101706



Kit friction pour 44.31/42.42/44.44/49.36
Friction set for 44.31/42.42/44.44/49.36

Ref. 101708



Ref. 95053



Ref. 95303



Kit rondelles pour 49.49/61.61 (4x95053 + 4x95303)
Washers set for 49.49/61.61 (4x95053 + 4x95303)

Ref. 121707




Ressort pour 61.61
Spring for 61.61

Ref. 93767


Joint

Gaskets



Joint '12.12' mm
'12.12' mm gasket

Ref. 95659



Joint '10.10' mm
'10.10' mm gasket

Ref. 95658

Compatibilité


Compatibilité
'10.10': 24.19 / 24.24 / 35.21 / 36.19 / 36.24
'12.12': 42.42 / 43.43 / 44C / 44.31 / 44.44 / 49.36 / 49.49 / 61.61 / 79.79

Panneaux Tradition

Tradition hatches



Panneaux d'Origine
Original hatches




Panneaux Tradition
Tradition hatches

Glaces


Acrylics

Panneaux Tradition Tradition hatches



Les croquis sont à titre informatif (ici, vue depuis l'intérieur), les dimensions affichées sont celles des glaces (en mm).
The sketches are for information only (here, view from the inside), the dimensions shown are those of the acrylic (mm).

Panneaux d'Origine Original hatches



PENSEZ-Y

Think about it

Kit neoprene pour collage de joint
Neoprene glue for gasket


Ref. 105697

Kit collage pour glace
Gluing kit for acrylics

Ref. 101715

Poignées

Handles



Paire de poignées alu int/ext
Pair of in/out aluminium handles
Ref. 93477



Paire de poignées intérieur
Pair of inside handles
Ref. 101691



Poignée extérieur (x2)
Outside handle (x2)
Ref. 101686

Rampes

Latches




Rampe en aluminium (x2)
Aluminium latch (x2)
Ref. 101711



Rampe plastique pour 34.20 (x2)
Plastic latch for 34.20 (x2)
Ref. 93476

Joints


Gaskets



Joint '14.10' mm
'14.10' gasket
Ref. 95661



Joint 'D10' mm
'D10' mm gasket
Ref. 95665



Joint 'D8' mm
'D8' mm gasket
Ref. 95667

Compatibilité Compatibility

14.10: 34.20 / 45.32 ap.1982 et 50.37 / 50.50 / 62.62
D8: 34.20 / 45.32 av.1982 et 114 / 115
D10: 80.80 et 115.0 / 116 / 117

Quincaillerie

Hardware



Axes de charnière pour 80.80, Ø10 mm (x2)
Hinge axle for 80.80, Ø10 mm (x2)
Ref. 95345



Ref. 95303

Kit rondelles de friction (1x95309 + 2x95303)
Friction set (1x95309 + 1x95303)

Ref. 93477



Vis fermeture panneau double ouvrant (x2)
Knob screw for two-way hatch (x2)

Ref. 100869

Panneaux Intégration

Integration hatches



Glaces

Acrylics

190x105 120437	250x135 105445	268x248 120438	Ø265 101349	335x177 120430	335x164 120439	409x185 120440	445x335 115738

Les croquis sont à titre informatif, les dimensions affichées sont celles des glaces (en mm).
The sketches are for information only, the dimensions shown are those of the acrylic (mm).

PENSEZ-Y

Think about it

Kit neoprene pour collage de joint

Neoprene glue for gasket

Ref. 105697


Kit collage pour glace

Gluing kit for acrylics

Ref. 101715

Poignées

Handles



Kit paire de poignées int
Inside handles set (x2)

Ref. 101713



Kit grandes poignées pour 46.33 (x2)
Large handles set (x2)

Ref. 101704

Friction

Friction



Kit friction
Friction set

Ref. 101536

Joint

Gasket



Joint 'D6' mm
'D6' mm gasket

Ref. 95666



Joint 'D8' mm
'D8' mm gasket

Ref. 95667


Compatibilité
Compatibility

'D6': 20.10 / 26.13

'D8': 25.25 / 27C / 33E / 33.14 / 41.17 / 46.33

Panneaux Evolution

Evolution hatches



Poignées

Handles



Paire poignées interieur D/G
Inside handles L/R (x2)

Ref. 101690


Poignées extérieur (x2)
Outside handles (x2)

Ref. 101687



Joint

Gasket



Joint '8.8' mm
'8.8' mm gasket

Ref. 95663

PENSEZ-Y

Think about it

Kit neoprene pour collage de joint

Neoprene glue for gasket

Ref. 105697

OPTIONS DE PANNEAUX

HATCHES' OPTIONS

Grip anti-dérapant *Anti-slip grip*



Vitrage équipé d'un grip anti-dérapant, sur demande.
Compatible selon les gammes de panneaux de pont, nous contacter.

*Glazing with anti-slip grip, on request.
Compatible depending on the hatch range, please contact us.*

Aérateurs *Ventilators*



'Dôme' Ø160 mm
Ventilator 'Dome' Ø160 mm

Ref. 97420

Compatible pour toutes les gammes de panneaux de pont, sauf petites tailles. Nous consulter.
Découpe Ø75 mm, hauteur 45mm.

'Fermeture rapide' Ø173 mm
Ventilator 'Quick closing' Ø1173 mm

Silver : Ref. 105033
Black : Ref. 123710

*Compatible with all hatch ranges, except little sizes. Contact us.
Cutout Ø75 mm, height 45mm.*

Glaces tôle *Metal sheet*



Glace en tôle d'aluminium.
Compatible avec les gammes Magic Flush, Opal et Cristal.

*Aluminium sheet glazing.
Compatible with Magic Flush, Opal, and Cristal ranges.*

Cadre d'habillage ABS *ABS trim kits*



Hauteur de 60 mm, peut être recoupé pour s'adapter à l'épaisseur souhaitée.
Compatible avec les gammes Magic, Magic Flush, Opal, Opal Flush et Cristal.

*60 mm height, can be cut to suit the desired thickness.
Compatible with Magic, Magic Flush, Opal, Opal Flush and Cristal ranges.*

Taille Size	T00	T03	T10 24.24	T18	T20 35.21	T22	T30 44.31	T40 42.42	T44 44.44	T50	T54 49.36	T60 49.49	T70 61.61
Ref.	115353	115354	115306	115440	115355	115441	115356	115357	106086	115439	115358	115359	115392

Store moustiquaire *Fly screen blind*



Stores occultant + moustiquaire coulissant. Blocage par aimants.
Compatible avec les gammes Magic, Magic Flush, Opal, Opal Flush et Cristal.

*Shutter + fly screen. Magnet locking system.
Compatible with Magic, Magic Flush, Opal, Opal Flush and Cristal ranges.*

Taille Size	T10 24.24	T18	T20 35.21	T22	T30 44.31	T40 42.42	T44 44.44	T50	T54 49.36	T60 49.49	T70 61.61
Ref.	115175	115178	115176	115449	115177	115178	115179	115180	115181	115182	115183



The background of the page is a photograph of a white boat. A dark rope hangs vertically on the left side. A porthole with a silver handle is visible on the boat's side. The water is a light blue color.

HUBLOTS


PORTLIGHTS

Hublots Opal

Opal portlights



Glaces *Acrylics*



Les croquis sont à titre informatif, les dimensions affichées sont celles des glaces (en mm).
The sketches are for information only, the dimensions shown are those of the acrylic (mm).

Poignée


Handle



Kit poignée
Handle set
Ref. 115517

Joint

Gasket



Joint de hublot Opal (mm)
Opal portlight gasket (mm)
Ref. 115508


Se fixe sans colle !
No glue required

Hublots Evolution

Evolution portlights



Glaces *Acrylics*



Les croquis sont à titre informatif, les dimensions affichées sont celles des glaces (en mm).
The sketches are for information only, the dimensions shown are those of the acrylic (mm).

Poignées

Handles



Kit poignées (x2)
Handles set (x2)
Ref. 95336



Kit rampes de fermeture
(x2)
Latches set (x2)
Ref. 95335

Charnière


Hinge



Kit charnière (x2) pour hublot
Evolution
Hinge set (x2) for Evolution hatch
Ref. 99488

Joint

Gasket



Joint adhésif '8.8AD' mm
'8.8AD' mm adhesive gasket
Ref. 95664


Hublots Cristal

Cristal portlights



Glaces

Acrylics



Les croquis sont à titre informatif, les dimensions affichées sont celles des glaces (en mm).

The sketches are for information only, the dimensions shown are those of the acrylic (mm).

Poignées

Handles




Kit poignées (x2)
Handles set (x2)
Ref. 95332



Kit rampes de fermeture (x2)
Latches set (x2)
Ref. 95331

Friction


Friction



Kit friction
Friction set
Ref. 101706

Joint

Gasket



Joint 'D8' mm
'D8' mm gasket
Ref. 95667

Hublots Tradition

Tradition portlights



Glaces

Acrylics



Les croquis sont à titre informatif, les dimensions affichées sont celles des glaces (en mm).

The sketches are for information only, the dimensions shown are those of the acrylic (mm).

Poignées

Handles



Ecrou de serrage (x2)
Tightening knob (x2)
Ref. 95344



Vis tire bords (x2)
Tightening knob screw (x2)
Ref. 99468



Kit axe tire bords Ø8 (x2)
Knob axle set Ø8 (x2)
Ref. 95343

Friction

Friction



Kit friction
Friction set
Ref. 105715

Joint

Gasket



Joint 'D8' mm
'D8' mm gasket
Ref. 95667

PENSEZ-Y

Think about it

Kit neoprene pour collage de joint
Neoprene glue for gasket
Ref. 105697

Kit collage pour glace
Gluing set for acrylics
Ref. 101715



LUXAIR

VITRAGES LUXAIR

LUXAIR GLAZINGS



Hublots LuxAir

LuxAir portlights



Ouvrants

Lids



Taille Size	Ref.
35.11	126576
35.14	126577
35.17	126578
48.14	129227
48.17	126579
48.29	126580
35.11S	129228
35.14S	129229
37.17S	129230

PENSEZ-Y

Think about it

Kit graisse friction
Friction grease set
Ref. 129226

Kit ouvrant LuxAir, inclut la glace, les charnières, les poignées et le joint.

LuxAir lid set, including hinges, handles, gasket and acrylic.

Rampes

Latches



Kit rampes de fermeture gauche et droite hublots LuxAir (X2)
LuxAir portlights latches left & right set (x2)

Ref. 129231

Poignées

Handles



Kit poignées gauche et droite hublots LuxAir (X2)
LuxAir portlights handles left and right set (x2)

Ref. 129232

Baguettes de finition

Finishing strips



Kit de baguettes de finition sup. et inf. pour hublots LuxAir 35.XX (x2)
LuxAir portlights 35.XX finishing strips sup. and inf. set (x2)

Ref. 129233

Kit de baguettes de finition sup. et inf. pour hublots LuxAir 48.XX (x2)
LuxAir portlights 48.XX finishing strips sup. and inf. set (x2)

Ref. 129234

Moustiquaires


Fly screens



Taille Size	Ref.
35.11	128644
35.14	128648
35.17	128254
48.14	129312
48.17	128643
48.29	128645
35.11S	128644
35.14S	128648
37.17S	128254

Panneaux LuxAir

LuxAir hatches



Ouvrants

Lids



Taille	Size	Ref.
48.26		129235
48.32		129236
48.44		129237
58.39		127983

PENSEZ-Y

Think about it


Kit graisse friction
Friction grease set
Ref. 129226

Kit ouvrant LuxAir, inclut la glace, les charnières, les poignées et le joint.

LuxAir lid set, including hinges, handles, gasket and acrylic.


Rampes

Latches



Kit rampes de fermeture
panneaux LuxAir (X2)

LuxAir hatches latches set (x2)



Ref. 129238



Kit caches de rampes extérieur
panneaux LuxAir (X2)

LuxAir hatches external latches cover set (x2)

Ref. 129241

Poignées

Handles



Kit poignée int/ext gauche gamme Magic
Left handle kit for Magic range (x1)

Ref. 128967

Kit poignée int/ext droite gamme Magic
Right handle kit for Magic range (x1)

Ref. 128966



Poignée gamme Magic ext clip noir (x1)
External Magic range hatch clip handle (x1)

Ref. 126781

Baguettes de finition

Finishing strips



Kit de baguettes de finition
pour panneaux LuxAir 48.XX

LuxAir hatches 48.XX finishing strips set

Ref. 129239

Kit de baguettes de finition
pour panneaux LuxAir 58.XX

LuxAir hatches 58.XX finishing strips set


Ref. 129240

Moustiquaires

Fly screens



Taille	Size	Ref.
48.26		129313
48.32		128646
48.44		128798
58.39		128647




The background of the page is a photograph of a sailboat's deck. A red hatch cover is visible on the left, and a Rolex watch with a black dial and white hands is positioned in the lower-left quadrant. The watch is resting on a white surface, possibly a table or a piece of equipment. The overall scene is slightly blurred, giving it a sense of motion or a candid shot. The text is overlaid on this image.

TRAPPES DE SURVIE

ESCAPE HATCHES

Trappes de survie Cristal et SecurAI

Cristal and SecurAI escape hatches




Cristal 44CS



SecurAI 49.42


Ouvrants

Lids



Ouvrant Survie Cristal 44CS GGrise
Lid for Cristal 44C Grey Acrylic

Ref. 123931




Ouvrant Survie SecurAI 49.42 GGrise
Lid for SecurAI 49.42 Grey Acrylic

Ref. 123931

Poignées

Handles



Paire de poignées alu int/ext
avec patins
Pair of in/out aluminium handles with glides

Ref. 105020



Paire de poignées alu int/ext
pour panneaux SecurAI 49.42
avant 2017
*Pair of in/out aluminium handles for SecurAI 49.42
hatches before 2017*

Ref. 93477

Barres de verrouillage

Locking bars



Barre de verrouillage intérieur
Cristal 44C
Locking bar Cristal 44C

Ref. 104577




Barre de verrouillage intérieur
SecurAI 49.42
Locking bar SecurAI 49.42

Ref. 104578

Joint

Gasket



Joint '12.12' mm
'12.12' mm gasket

Ref. 95659



PENSEZ-Y
Think about it

Kit neoprene
pour collage
de joint

*Neoprene glue
for gasket*

Ref. 105697

Cadres d'habillage

Trim kits



Cadre d'habillage alu 49.42 hauteur 36 mm
Aluminium 49.42 trim kit thickness 36 mm

Ref. 104952

Cadre d'habillage alu 44CS hauteur 36 mm
Aluminium 44CS trim kit thickness 36 mm

Ref. 115816

Cadre d'habillage alu 44CS hauteur 20 mm
Aluminium 44CS trim kit thickness 20 mm

Ref. 115817

PORTES


DOORS



Portes & fenêtres coulissantes 'Sport' 'Sport' sliding doors and windows



Système d'étanchéité Sealing system



Chicane caoutchouc noir sur rail inférieur
Chicane for low rail

Ref. 120070



Chicane caoutchouc noir sur rail inférieur
Chicane for low rail

Ref. 127193



Bouchon d'étanchéité sur rail inférieur
Watertightness plug for low rail

Ref. 120160

Tampon caoutchouc Stop



Butée d'ouverture blanche sur rail
White opening stop on rail

Ref. 119925



Butée d'ouverture noire sur rail
Black opening stop on rail

Ref. 119924



Butée de fermeture noire sur vantail
Black closing stop on door

Ref. 120093

Galets Rollers




Jeu de 4 galets simples (avec vis
et ressort) pour rails en V
Set of 4 rollers (with screw and spring) on V-rail

Ref. 118031

< Vue de face
Front view

Joint Gasket



Joint brosse (mm)
Brush seal (mm)

Ref. 119926

Patins anti-dégondage Locking plate



Patin pour montant avec
mécanisme
Plate for profil with mechanism

Ref. 124049



Patin pour montant avec
mécanisme (dormant flush)
Plate for profil with mechanism (flush frame)

Ref. 128921



Patin pour montant sans
mécanisme
Plate for profil without mechanism

Ref. 122969




Patin pour montant sans
mécanisme (dormant flush)
Plate for profil without mechanism (flush frame)

Ref. 128918



< Montant avec
mécanisme
Profil with mechanism



< Montant sans
mécanisme
*Profil without
mechanism*

Gâches Keepers


Gâche sur vantail et rail flush
Keeper on door and flush rail

Ref. 123222




<Nouvelle version montée sur vantail
ou rail flush et ancien rail
*New version mounted on door or flush
rail and old rail*

rail flush >
flush rail



<Ancienne version montée sur
vantail associé à ancien rail,
remplacée par 1.
*Old version mounted on door
associated with old rail, replaced by 1.*

ancien rail >
old rail




Gâche sur ancien rail
Keeper on old rail

Ref. 123853

< Compatible avec ancien rail
Compatible with old rail



ancien rail >
old rail



Poignées

Handles



Kit tringle, enbout de tringle, ressort, palier ressort, 2 vis

Rod+end rod+spring+spring stop+2 screws Kit

Ref. 123474



Poignée intérieure chromée (vantail secondaire)

Inside handle for secondary leaf

Ref. 123831

PENSEZ-Y

Think about it

Relevez le numéro de clef à 3 chiffres sur la plaque (clefs rondes) ou sur la clé (clefs plates). A nous préciser lors de l'achat d'une clef.
Read the 3-digit key number on the plate (round keys) or on the key (flat keys). To be specified when purchasing a key.



Kit poignées, main courante, serrure clef ronde (vantail principal)

Handles+lock kit with flat key for main leaf

Ref. 123833



Clef ronde porte 'Sport'

Round key 'Sport' door

Ref. 129436



Clef plate porte 'Sport'

Flat key 'Sport' door

Ref. 129437

Plaques de verrouillage

Locking plates

Modèle Model	Ref.	Visuel View	Dimensions Size
F1	123284		114 x 20 mm
F2	123542		179 x 20 mm
F3	122964		244 x 20 mm
F4	124027		51 x 17 mm
F5	122965		97 x 20 mm
F6	122966		97 x 20 mm
F7	124028		105 x 20 mm
F8	124080		105x20 mm
F9	123546		131 x 30 mm
F10	126343		143 x 30 mm
F11	128562		143 x 30 mm
F12	128440		100 x 17 mm


Portes coulissantes marine

Marine sliding doors



Joint

Gaskets




Joint brosse sur vantail (mm)
Brush seal on door (mm)

Ref. 119926

Joint brosse sur dormant (mm)
Brush seal on frame (mm)

Ref. 119927




Butées

Door stops



Patin anti-dégondage
Locking plate

Ref. 128248



Butée de porte
Door stop

Ref. 122801



Butée fermeture noire
Closing stop

Ref. 120093

Système de verrouillage

Locking system



Cylindre européen 30x30
European lock cylinder 30x30

Ref. 120098




Pène
Door latch

Ref. 119864

Galets

Rollers



< Vue de face
Front view

Galet inox réglable pour rail plat
Adjustable stainless steel roller for flat rail

Ref. 123835

Portes de descente


Washboard hatches



Système de verrouillage

Locking system

Platine / access cover	
Reference	Finition
120356	anodisé noir / black anodized
120405	anodisé incolore / anodized
121245	peint blanc RAL 9010 / white painted rail 9010



Numéro Number	Désignation Description	Ref.
1	Platine Access cover	121245
11	Bille Inox D4 Stainless steel ball D4	119789
5	Doigt de verrouillage Locking pin	119852
10	Axe condamnation Condemnation axis (Kit avec serrure ref 118076)	119788
12	Ressort inox D4 D4 stainless steel spring	119790
2	Kit serrure batteuse Cylinder lock kit	119134
-	Clef serrure batteuse (préciser le numéro) Key for cylinder lock (specify number)	129435

APPAREILS A GOUVERNER

STEERING SYSTEMS

Molette de frein et cache-écrou

Brake wheel and nut cover

Pour les barres à roues Triak et Triak Hexa
For Triak and Triak Hexa steering wheels



Molette de frein roue Triak
Triak brake wheel

Ref. 123256

Cache écrou roue Triak
Triak nut cover

Ref. 124272

Ref. 124272 se monte sur le moyeu avec le joint torique 124296 (non fournit).
Ref. 124272 mounts on hub with O-ring 124296 (not supplied).

Préciser la couleur souhaitée à la commande.
Specify the desired color when ordering.

Gainage de roue Triak

Grip for Triak wheel

Pour les barres à roues Triak et Triak Hexa
For Triak and Triak Hexa steering wheels



Taille	Size	Couleur	Color	Ref.
D700		Gris	Grey	123245
		Noir	Black	126368
D800		Gris	Grey	123199
		Noir	Black	124304
D900		Gris	Grey	123246
		Noir	Black	127511

Chaînes acier

Steel chains

Pas	Maillons	Longueur	Ref.
Chain pitch	Chain links	Length	
15,875	35 + 2M*	555 + 2M*	106141
	37 + 2M*	587 + 2M*	104694
	41 + 2M*	651 + 2M*	115798
	51 + 2M*	809 + 2M*	106457
	53 + 2M*	841 + 2M*	115663
19,05	37 + 2M*	705 + 2M*	94226

* + 2M = + 2 attaches rapides.
* + 2M = + 2 quick-release fasteners.

(en mm)
(mm)



Les chaînes doivent être entièrement recouvertes avec de la graisse marine.
Chains must be fully covered with marine grease.

Secteurs

Quadrants



Secteur rayon 300mm
arc 110°
Radius 300MM quadrant 110° arc

Ref. 96988

Préciser le diamètre de mèches, les cotes pour le pilote et les informations concernant la clavette à la commande.
Specify bit diameter, autopilot ratings, and key information when ordering.



Secteur rayon 300mm
arc 260°
Radius 300MM quadrant 260° arc

Ref. 96992



Secteur rayon 210mm
arc 80°
Radius 210MM quadrant 80° arc

Ref. 127318

Pour les AG111 (mm)
For AG111 steering wheels (mm)



Cache écrou AG111 M8
AG111 nut cover


Ref. 106812

Molette de frein AG 111 M10
AG111 brake wheel

Ref. 116542

Molette de frein allongée AG111 M10 L151
AG111 extended brake wheel

Ref. 116694




Rallonges de frein

Brake extension

Rallonge frein L89 mm roue Triak sur AG111
Break extension L89 mm for triak wheel on AG111

Ref. 123478



Rallonge frein L62 mm Satelly + AG SportAI
Break extension L62 mm Satelly + AG SportAI

Ref. 124306

Rallonge frein L150 mm roue Triak sur autres AG
Break extension L150 mm for triak wheel to ST L150

Ref. 123570

122370: A recouper suivant l'appareil.
Must be recut according to steering systems.

Coussinets en nylon

Nylon bearings



COUSSINYL 1320.520.00 Ø20 (en mm)
COUSSINYL 1320.520.00 Ø20 (mm)

Ref. 94248

Renvois de drosses

Sheave assemblies



Réa plastique sur roulement D120 D96
fond gorge (en mm)
Plastic sheave with ball bearings D120 D96 sheave groove (mm)

Ref. 106858



Réa acetal 450.50 D120 D104 fond gorge
(av. 2017) (en mm)
Sheave acetal 450.50 D120 D104 sheave groove (before 2017) (mm)

Ref. 96791

Bras de mèche

Rudder arm




Bras de mèche Ø60 mm L190 mm
Rudder arm Ø60 mm L190 mm

Ref. 106136

AUTRES PIECES DETACHEES
OTHER SPARE PARTS


Nables

Deck fillers



Bouchon étoile fibre de verre
+ joint + chaîne
Fiberglass deck filler cap + O
ring + small chain

Ref. 93628



Bouchon étoile alu de verre
+ joint + chaîne
*Aluminium deck filler cap + O
ring + small chain*

Ref. 105025



Clef de nable inox
Deck filler key S.S.

Ref. 115129




Joint torique pour
bouchon nable
O-ring for screw cap

Ref. 105029

Chandeliers Sport'Al

Sport'Al Stanchions



Kit Sport'Al 2 anneaux + goujon + 2 paliers isolants
Kit 2 eye nut + dowel + 2 isolation bearing

Sport'Al D25 - Ref. 123924
Sport'Al D30 - Ref. 123925



Passe fil D8 D10 EP2 PVC noir
Polymer eyelet black

Ref. 121151



Ecrou à oeil M6 H27 inox
Eye nut M6

Ref. 123216

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



GOIOT SYSTEMS

3 rue du ChêneLassé - F44800 Saint Herblain

Tel : +33 (0)2 40 92 29 30

contact@goiot.fr

www.goiot.fr



@goiot



@goiot



@goiot_1928



@goiot